



LILJE CANVAS VESKE

OPP1001

Materiale: Plastic canvas bag PCB101

1 nøste (150 gram) Bris BG102 fra Kort & Godt

NB! Resultatet blir finest når du bruker lys farge på garnet for at canvasen skal vise minst mulig.

Mål: bredde: 18cm høyde: 11cm dybde: 5cm

Tilbehør: Veskelås hjerte AC4128

Stoppenål K7184

Maskemarkører AC104

Diagram 1






Diagram 2




Det skal broderes 2 ganger i hvert sting i diagram 2.

Diagram 3




Det skal broderes 2 ganger i hvert sting i diagram 3.

Diagram 4




Vær oppmerksom på at det skal broderes 2 ganger i 3. sting fra toppen på hver side av bladet i diagram 4.

Diagram 5



Det skal broderes 2 ganger i hvert sting i diagram 5.



På grunn av at sidene til vesken er buet og skrå, vil noen ruter bli mindre og noen ruter større noen steder. Derfor starter ikke rapport 1 i første rute i diagram 1, men i rute 2.

Mens rapport 2 kan starte i første rute i diagram 1 og tre ruter opp på canvasen.

Start i den enden av canvasen der kanten er rett, uten bue i hjørnene. Sett en maskemarkør i rute nr. 19. Du skal kun telle de hele rutene nederst mot kanten. Dette er midten på canvasen.

Start i den enden av canvassen der kanten er rett, uten bue i hjørnene. Sett en maskemarkør i rute nr. 19. Du skal kun telle de hele rutene nederst mot kanten. Dette er midten på canvassen.

Anbefalt lengde på tråden du syr med, er ca. 1,5m.

Sy over trådenden på baksiden etterhvert som du broderer. La det være igjen en liten ende på slutten av tråden som du fester på baksiden før du setter til en ny tråd.

På baksiden av veskeklaffen bør du passe på å feste trådene fint, da den siden vil vise når du åpen vesken.

Rapportene broderes frem og tilbake. Det vil si; start på venstre side med rapport 1, høyre side med rapport 2, venstre side med rapport 3, osv.

Rapport 1.

Rapporten starter i 2. rute i diagram 3. Broder etter diagram 3 med å sy to ganger i hvert sting. Se rapport 1 i diagram 1.

Rapport 2.

Broder etter diagram 4. Vær oppmerksom på at rapporten starter med halve diagrammet. Se rapport 2 i diagram 1.

Rapport 3.

Broder etter diagram 4.

Rapport 4-13

Gjenta rapport 2 og 3.

Rapport 14.

Broder etter diagram 2 med å sy to ganger i hvert sting. Vær oppmerksom på at stingene i starten og slutten av rapporten ikke er lik som på diagrammet, på grunn av buen i hjørnene til canvassen. Se rapport 14 i diagram 1.

Broder sideklaffene til vesken etter diagram 5 med å sy to ganger i hvert sting.

Broder i de ytterste rutene av vesken og inn til mønsteret i hver side med å sy to ganger i hvert sting.

Brett sideklaffene og vesken mot hverandre. Sett maske-markører i hver side for å holde veskedelene sammen. Sy alle sidene sammen. Broder rundt resterende kanter slik at canvassen blir dekket.

Fest veskelåsen sentrert på veskeklaffen og vesken.



